



**ARES
PACKAGING**



Catalogo Confezionatrici Sottovuoto

2026 - 2027

*Gamma di confezionatrici per il sottovuoto,
concepita per un utilizzo professionale,
flessibile, semplice e pratico, e per
l'aspirazione esterna, studiate per un uso
domestico e per le piccole attività.*

ARES PACKAGING

Innovazione e personalizzazione imballaggi

ARES Packaging S.r.l. nasce per volontà dei F.lli Marini, seconda generazione, che grazie all'esperienza maturata in 50 anni di attività dalla famiglia, decidono di mettere al servizio delle aziende le loro conoscenze focalizzandosi sui principi dell'innovazione e della sostenibilità. Specializzati nella ricerca e selezione di nuove tecnologie e materie prime utili alla salvaguardia ambientale.

Grazie al consolidamento di partnership con importanti operatori del settore, oltre ad una vasta gamma di prodotti, siamo in grado di realizzare **imballaggi personalizzati** su misura in grado di soddisfare ogni specifica esigenza.

La nostra mission è molto semplice: diventare il miglior partner per tutti i tipi di imballaggio impegnandoci a sostenere le aziende grazie al **know-how** costruito nei decenni di esperienza nel settore.

Il packaging deve essere visto non come un mezzo ma come uno strumento di comunicazione con il quale l'azienda comunica il suo impegno verso gli **stakeholder**.

All'interno del nostro catalogo è possibile trovare un ampio portafoglio di soluzioni di imballaggio per ogni esigenza.

Dai contenitori in cartone riciclato agli imballaggi biodegradabili, ogni prodotto è stato selezionato per garantire la massima efficienza con il minimo impatto ambientale.

Scopri la nostra gamma completa, studiata per rispondere alle diverse esigenze del mercato, mantenendo sempre al centro la sostenibilità e la qualità.

Per noi di **ARES PACKAGING** l'innovazione è alla base di tutto ciò che facciamo. Investiamo continuamente in ricerca e sviluppo per creare prodotti sempre più efficienti ed eco-compatibili.



Collaboriamo con Università, centri di ricerca e partner nazionali e internazionali per essere sempre all'avanguardia nelle nuove tecnologie. Grazie a questi sforzi, siamo in grado di offrire soluzioni, anche personalizzate, che non solo soddisfano le esigenze del presente, ma che anticipano le sfide del futuro.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli per garantire i più alti standard di resistenza e durata. Ogni fase del processo produttivo è monitorata per assicurare il minimo impatto ambientale. Questo approccio integrato ci consente di offrire soluzioni che combinano efficienza, affidabilità e rispetto per il pianeta.



I nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti, garantendo la massima qualità e sicurezza in ogni fase della produzione. Per noi, è essenziale offrire ai nostri clienti non solo un servizio eccellente, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità, che si riflette in ogni aspetto della nostra attività. Adottiamo pratiche ecologiche in ogni fase, dalla selezione responsabile dei fornitori alla gestione efficiente dei rifiuti, fino all'ottimizzazione della logistica per ridurre le emissioni di CO2.

Crediamo che un approccio sostenibile non sia solo un valore aggiunto, ma una responsabilità verso le generazioni future. Per questo, collaboriamo strettamente con partner che condividono i nostri stessi valori ambientali e sociali, contribuendo a creare una catena di approvvigionamento trasparente e responsabile.

Promuoviamo attivamente la sensibilizzazione ambientale all'interno della nostra azienda e nelle comunità in cui operiamo.



Come imprenditori, ma ancora prima come padri di famiglia, crediamo fermamente nell'importanza di restituire valore alla comunità. Per questo motivo, una piccola percentuale dei nostri profitti viene destinata a **donazioni in favore di associazioni ONLUS** impegnate in progetti sociali e ambientali.

Supportiamo iniziative che promuovono il benessere delle persone e la tutela del nostro pianeta, con particolare attenzione alle comunità locali più vulnerabili. Attraverso queste donazioni, ci impegniamo a fare la differenza, contribuendo attivamente alla costruzione di un **futuro più equo e sostenibile per tutti**.



**CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO
A CAMPANA DA BANCO**

TCM101

La confezionatrice sottovuoto a campana TCM101 è dotata di una barra saldante da 300 mm e di una pompa da 8 m³/h. Tra le caratteristiche principali troviamo le funzioni softair e marinatura. Grazie alle sue ridotte dimensioni e alla possibilità di memorizzare fino a 9 programmi di saldatura, è la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie.



Dimensione macchina e peso	mm 410 x 460 h 430 I 36 kg
Dimensioni vasca	mm 310 x 350 x h 190
Barra saldante	N° 1 - 300 mm
Pompa per il vuoto	8 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	1.00 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicl Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas

TCM102

La confezionatrice sottovuoto a campana TCM102 è dotata di una barra saldante da 400 mm e di una pompa da 20 m³/h. Tra le caratteristiche principali troviamo le funzioni softair e marinatura. Grazie alle sue ridotte dimensioni e alla possibilità di memorizzare fino a 9 programmi di saldatura, è la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie. Disponibile anche in versione gas.



Dimensione macchina e peso	mm 510 x 560 h 460 I 58 kg
Dimensioni vasca	mm 410 x 450 x h 220
Barra saldante	N° 1 - 400 mm
Pompa per il vuoto	20 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	1.15 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicl Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas

TCM103

La confezionatrice sottovuoto a campana TCM103 è dotata di una barra saldante da 500 mm e di una pompa da 20 m³/h. Tra le caratteristiche principali troviamo le funzioni softair e marinatura. Grazie alle sue ridotte dimensioni e alla possibilità di memorizzare fino a 9 programmi di saldatura, è la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie. Disponibile anche in versione gas.



Dimensione macchina e peso	mm 610 x 630 x 450 h 78 kg
Dimensioni vasca	mm 520 x 520 x h 220
Barra saldante	N° 1 - 500 mm
Pompa per il vuoto	20 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	1.20 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicl Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas



**CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO
A CAMPANA CARRELLATA**

TCM103-C

La TCM3-C è una confezionatrice sottovuoto a campana carrellata capace di combinare più barre saldanti al fine di garantire la massima produttività. Grazie alla pompa di 20 m³/h e alle funzioni softair e marinatura, rappresenta la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie. Disponibile anche in versione gas.



Dimensione macchina e peso	mm 620 x 650 x 1050 h 110 kg
Dimensioni vasca	mm 520 x 520 x h 220
Barra saldante	N° 2 - 500 mm
Pompa per il vuoto	20 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	1.30 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicli Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas

TCM105-C

La TCM105-C è una confezionatrice sottovuoto a campana carrellata capace di combinare più barre saldanti al fine di garantire la massima produttività. Grazie alla pompa di 60 m³/h e alle funzioni softair e marinatura, rappresenta la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie. Disponibile anche in versione gas.



Dimensione macchina e peso	mm 840 x 730 x 1050 h / 180 kg
Dimensioni vasca	mm 720 x 570 x h 230
Barra saldante	N°2 - 550 mm
Pompa per il vuoto	60 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	2.00 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicli Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas

TCM106-C

La TCM106-C è una confezionatrice sottovuoto a campana carrellata capace di combinare più barre saldanti al fine di garantire la massima produttività. Grazie alla pompa di 100 m³/h e alle funzioni softair e marinatura, rappresenta la soluzione ideale per ristoranti, supermercati, piccole gastronomie e macellerie. Disponibile anche in versione gas.



Dimensione macchina e peso	mm 1040 x 730 x 1050 h 220 kg
Dimensioni vasca	mm 920 x 570 x h 200
Barra saldante	N° 2 - 550 mm
Pompa per il vuoto	100 mc/h
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	2.50 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo vuoto e saldatura automatici Softair elettronico -Funzione marinatura Preriscaldamento pompa - Contacicli Rientro aria con elettrovalvola Pulizia facile - Barre saldanti rimovibili Opzione gas



**CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO
AD ASPIRAZIONE ESTERNA**

TVM101

La confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna TVM101 presenta una barra saldante di 350 mm e una struttura in acciaio inox. La macchina è dotata di pompa da 20 l/min e 9 programmi memorizzabili. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è la soluzione ideale per piccoli negozi ed esercizi commerciali.



Dimensione macchina e peso	mm 370 x 260 x 130 h 8 kg
Barra saldante	N° 1 - 350 mm
Pompa per il vuoto	20 l/min
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	0.38 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo manuale o automatico 9 programmi di saldatura Vuoto in contenitori, buste, barattoli Riapertura automatica della piastra al termine del ciclo Pulizia veloce

TVM102

La confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna TVM102 presenta una barra saldante di 450 mm e una struttura in acciaio inox. La macchina è dotata di pompa da 40 l/min e 9 programmi memorizzabili. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è la soluzione ideale per piccoli negozi, catering e gastronomie.



Dimensione macchina e peso	mm 470 x 260 x 130 h 10 kg
Barra saldante	N°1 - 450 mm
Pompa per il vuoto	40 l/min
Voltaggio	230 V / 50-60 Hz
Assorbimento	0.50 KW
Caratteristiche tecniche	Ciclo manuale o automatico 9 programmi di saldatura Vuoto in contenitori, buste, barattoli Riapertura automatica della piastra al termine del ciclo Pulizia veloce



**SIGILLA CARTA POLITENATA
AD INDUZIONE**

SCT330

Grazie alle sue tre barre saldanti, il nostro SCT330, permette di sigillare buste in carta politenata, garantendo al prodotto la massima freschezza. Ideale per il banco del fresco di ogni supermercato.



Dimensione macchina e peso	mm 380x370x390 15 kg
Barra saldante	N°2 - 260 mm + N°1 - 315 mm
Voltaggio	230 V
Assorbimento	0.100 KW
Caratteristiche tecniche	Sistema di sigillatura tramite tre barre saldanti Avvisatore acustico di fine ciclo Barre saldanti fredde per la sicurezza dell'operatore

SCA375

Lo svolgicarta automatico SCA375 offre tre lunghezze di taglio memorizzabili ed è ideale per il banco del fresco di ogni supermercato.



Dimensione macchina e peso	mm 510x250x410 h 15 kg
Voltaggio	230 V
Assorbimento	0.075 KW
Caratteristiche tecniche	Svolgimento e taglio della bobina di carta Tre lunghezze di taglio memorizzabili La bobina (max L. 375 mm Ø230 mm) è protetta in modo sicuro da una copertura in plexiglass



ARES PACKAGING



CONTATTI

-  ARES Packaging SRL
Via degli Artigiani, 6
25029 Verolavecchia (BS)
-  +39 030 931401
-  arespackaging@arespackaging.it
-  <https://arespackaging.it>